Panasonic
ideas for life

Tableau blanc interactif
UB-T880W/UB-T880

UB-T880

UB-T880W

Solutions dédiées entreprises

- Grand écran pour des présentations à fort impact 218 cm (UB-T880W) / 198 cm (UB-T880)
- Fonctionnement tactile / stylo électronique
- Fonctionnement en multi-zones
- Haut-parleurs stéréo intégrés pour ajouter du son à vos présentations
- Kit sans fil (en option)
- 2 ports USB

elitePanaboard

Améliorez votre communicat

Le Panaboard Elite rend vos présentations accrocheuses pour des réunions performantes et dynamiques.

Le Panaboard Elite UB-T880/UB-T880W est un tout nouveau genre de tableau blanc électronique, qui associé à un projecteur*, permet d'afficher l'écran de votre ordinateur sur sa surface. L'animateur de la réunion peut alors manipuler les données directement sur le tableau grâce au stylo électronique fonctionnant comme une souris d'ordinateur. Il ajoute un aspect visuel dynamique aux réunions, qui ne s'appuyaient généralement que sur des présentations orales qui ne faisaient intervenir que très peu d'images. Le Panaboard permet d'enrichir et de dématérialiser les présentations qui reposaient auparavant sur des piles de documents papier.

* Le Panaboard Elite ne comprend pas le projecteur et le PC

Utilisez simplement votre doigt ou le stylo électronique

Dessinez et contrôlez les éléments facilement

Vous pouvez exécuter toutes les commandes du tableau d'une simple pression du doigt. Tous vos mouvements sont instantanément appliqués sur la surface du tableau pour une grande fluidité et un confort d'utilisation optimal. Vous pouvez également utiliser le stylo électronique, très pratique pour écrire ou tracer des lignes. Vous pouvez ainsi dessiner ou déplacer des objets très facilement.



* Le Panaboard Elite détecte un changement de la capacité lectrostatique lorsque vous le touchez avec votre doigt. Ainsi, il risque de ne pas réagir si vous le touchez avec des ongles, une main gantée, etc.

Fonctionnement en multi-points

Contrôle de l'image dynamique

Vous pouvez facilement déplacer, redimensionner et faire pivoter les images avec vos doigts de façon à rendre vos présentations plus intéressantes, plus dynamiques et plus interactives.

Déplacer

Faire pivoter *

Windows 7 (32/64 bits) uniquement.

Zoomer et dézoomer *

Windows 7 (32/64 bits) uniquement.

* Si vous utilisez Windows 7 et des applications compatibles avec le fonctionnement en multi-points.

Utilisation simultanée par trois personnes

Faites participer vos collègues

Trois points peuvent être activés simultanément sur le tableau. Par conséquent, un groupe de trois personnes peut travailler ensemble sur une présentation ou une démonstration.

Note manuscrite

Enregistrement facile des données écrites sur le tableau

Vous pouvez insérer des images et du texte dans Microsoft® Word, Excel® ou PowerPoint® grâce au logiciel du Panaboard Elite.

tion avec le Panaboard Elite !

Haut-parleurs stéréo intégrés

Lecture de vidéos avec son

Les haut-parleurs stéréo intégrés du Panaboard Elite permettent de partager des documents audio. L'utilisation de vidéos et d'effets sonores aide à capter l'attention de votre public et renforce l'efficacité de vos présentations.

Stylo électronique multifonctions

Modernisez vos présentations

Avec le stylo électronique, vous pouvez choisir l'une des quatre couleurs du marqueur ou l'effaceur, et faire passer les diapositives d'une présentation PowerPoint® à distance. Cela vous permet de ne pas interrompre votre présentation et de conserver toute l'attention de votre public.

* Il est impossible d'utiliser plus d'un stylo électronique à la fois.
* Les boutons Haut et Bas peuvent être utilisés à une distance maximale d'environ 10 m par rapport au Panaboard Elite (sans obstacle).

Fonctions sans fil*

Contrôle à distance facile

Grâce au kit sans fil optionnel, vous n'avez pas besoin de câble pour raccorder l'ordinateur au tableau. Vous pouvez ainsi agencer la salle de réunion avec plus de flexibilité.

* En cas d'utilisation d'une grande quantité de données, par exemple lors de la lecture d'images animées contenant de l'audio, il existe un risque d'interruption du son ou de l'affichage.

2 ports USB

Renforcez l'impact de vos présentations

Le Panaboard Elite est équipé de deux ports USB qui permettent de connecter des équipements complémentaires afin d'enrichir vos présentations. Vous pouvez, par exemple, connecter une caméra pour documents ou même une imprimante sans utiliser les ressources de votre ordinateur.

Des réunions sans accrocs, même à distance

Un système de conférence à distance via le Panaboard Elite

Vous pouvez aisément configurer un système de conférence à distance via une caméra réseau Panasonic, un téléphone de conférence IP et un ordinateur, avec une ligne téléphonique et une connexion Internet existantes. En ajoutant le Panaboard Elite à ce système, vous pouvez envoyer des images par e-mail directement depuis le tableau à des personnes qui ne se trouvent à distance pour un partage rapide et facile des données.



Le logiciel Elite dynamise vos présentations

Saisie d'informations facile

Clavier virtuel

Il vous suffit simplement d'afficher ce clavier sur le Panaboard Elite, puis d'appuyer sur les touches. En plus du texte, vous pouvez saisir des données chiffrées dans Excel ou dans d'autres applications, et apporter des corrections directement sur le tableau sans avoir à utiliser un ordinateur et sans ralentir la réunion.

Agrandissez et affichez les détails

Fonction loupe

Vous pouvez agrandir des détails comme les caractères de petites tailles ou les photos vignettes afin de mieux les voir. Lors de réunions avec de nombreux participants, vous pouvez ainsi grossir des détails pour que les personnes les plus éloignées du tableau puissent les voir distinctement.

Sauvegardez rapidement le contenu de l'écran

Capture d'écran



Cette fonction vous permet de capturer les images sur le Panaboard Elite et de les enregistrer sous forme de données électroniques. Vous pouvez sauvegarder les données sous trois formats (.bmp, .jpg ou .tif) et les transmettre en pièce jointe par e-mail.

Enregistrez vos réunions comme un film

Fonction d'enregistrement



Sélection d'enregistrement

Cette fonction constitue un moyen pratique d'enregistrer vos réunions afin de les visionner ultérieurement. En connectant un micro à votre PC, vous pouvez également y associer une bande son.

Outil de dessin

La barre d'outils contient toutes les icônes des différentes applications du Panaboard Elite pour une sélection rapide et facile. Elle peut être affichée constamment sur le tableau, pour pouvoir en disposer à tout moment.

Attirez l'attention de votre public

Mise en lumière

Cet outil vous permet de mettre en évidence une partie de l'écran. Il s'agit d'un moyen efficace pour attirer l'attention de votre public sur une partie spécifique du tableau.

Créez des documents grâce aux outils Panasonic

Application « elite Panaboard book »

L'application « elite Panaboard book » est un ensemble d'outils développés par Panasonic. Vous pouvez utiliser ces outils pour créer et enregistrer des supports de présentation Faites votre choix à partir d'une large palette de flèches, de graphiques et d'illustrations afin d'animer vos réunions.



Une fonction raccourcis pratique

Pièce jointe

Utilisez la fonction de pièce jointe pour créer et stocker des raccourcis vers des supports que vous avez préparés avec l'application « elite Panaboard book », vers des fichiers que vous souhaitez utiliser, ou vers des liens URL Internet. En disposant de ces sources d'information à portée de main, vos présentations se dérouleront sans coupure.

Utilisez des logiciels familiers

Mode PowerPoint

Vous pouvez utiliser votre application PowerPoint directement sur le Panaboard Elite, sans avoir à travailler en parallèle avec un autre ordinateur. En outre, une fois l'application PowerPoint démarrée, vous pouvez ajouter des notes à chaque diapositive afin d'obtenir une présentation plus fluide qui aura plus d'impact.

Le Panaboard Elite transforme votre façon de travailler.

Des échanges dynamiques lors des réunions

Avant

- Si de nouvelles idées étaient apportées en cours de réunion, elles ne pouvaient pas être ajoutées aux supports de présentation.
- Dans le cas où de nouvelles informations étaient nécessaires pour la réunion, il fallait effectuer une recherche Internet sur un autre ordinateur, ce qui représentait une perte de temps importante.
- Tout le monde se consacrait à prendre des notes et ne pouvait donc plus se concentrer sur la réunion elle-même. La distribution de documents papier prenait aussi du temps, et le partage des nouvelles informations se révélait difficile.

Après

- Désormais, il est possible d'ajouter instantanément des notes aux supports de la réunion sur le Panaboard Elite et de sauvegarder les résultats sous forme électronique sans devoir interrompre la réunion.
- Nous pouvons directement afficher les recherches Internet* sur le Panaboard Elite, et ainsi permettre à tout le monde de consulter les informations immédiatement.
- Le contenu du tableau peut être instantanément sauvegardé sous forme de données électroniques et partagé par e-mail ou via d'autres supports.

* Ordinateur avec accès Internet requis.

Une réunion sans le Panaboard Elite

Une présentation concrète et efficace

Avant

- Les participants devaient constamment passer de leurs piles de documents papier au tableau, et avaient donc du mal à se concentrer sur le contenu du tableau.
- Sans une parfaite synchronisation entre la personne aux commandes de l'ordinateur et celle chargée de la présentation, l'attention et l'intérêt des participants pour la présentation diminuait.
- Toutes les présentations semblaient identiques, et il était difficile de trouver des moyens de capter l'attention de tous.

Après

- Tous les éléments utiles à la présentation -- texte, graphiques et images -- sont affichés sur le tableau, ce qui permet aux participants de focaliser leur attention sur le contenu de la présentation.
- L'ordinateur peut également être contrôlé directement depuis le tableau grâce au stylo électronique ou par simple pression du doigt. En évitant les temps morts, les présentations sont fluides et suivent le rythme de l'animateur de la réunion.
- Les fonctions « masque d'écran » permettant de dissimuler une partie de l'écran et de dévoiler le contenu progressivement, ou « loupe » qui agrandit des parties plus petites ou détaillées, contribuent à maintenir l'attention et l'intérêt des participants tout au long de la présentation.

Une réunion efficace et active avec le Panaboard Elite

Caractéristiques techniques UB-T880W/UB-T880

Caractéristiques techniques			
Généralités	Alimentation	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz	
	Consommation électrique	En fonctionnement :	0,5 A (lorsque l'alimentation est coupée par l'interrupteur : 0,2 W)
	Environnement de fonctionnement	Température :	10 à 35 °C (50 – 95 °F), humidité : 30 à 80 %
	Dimensions externes (hauteur x largeur x profondeur)	UB-T880W	1 320 x 1 900 x 117 mm
		UB-T880	1 320 x 1 657 x 117 mm
	Dimensions du tableau (hauteur x largeur)	UB-T880W	1 175 x 1 845 mm
		UB-T880	1 175 x 1 602 mm
	Surface utile (hauteur x largeur)	UB-T880W	1153 x 1845 mm 86 pouces de diagonale
		UB-T880	1 175 x 1 567 mm 78 pouces de diagonale
	Poids (sans support)	UB-T880W	39 kg
		UB-T880	36 kg
	Surface d'affichage	Panneau rigide mélaminé	
	Capteur de position	Capteur capacitif tactile	
	Étui à stylos	Rangement permettant de placer jusqu'à 4 stylos électroniques	
Fonctions interactives	Interface	USB 2.0, 1 port de type B (pour PC)	
		USB 2.0, HUB de 2 ports de type A (pour les périphériques USB)	
Fonctions audio	Entrée audio	Niveau d'entrée : 309 mVrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)	
		Système stéréo 1, prise mini stéréo (diam. 3,5 mm)	
	Sortie audio	2 W + 2 W (Max. : 4 W + 4 W)	

Caractéristiques techniques		
Stylo électronique	Système de transmission	GFSK
	Alimentation	1 pile alcaline AAA (LR03)
	Autonomie	30 heures (en cas d'utilisation continue à 25°C) * En cas d'utilisation de piles alcalines LR03 Panasonic.
Accessoires		Manuel d'utilisation, cordon d'alimentation (3 m), stylo électronique, pile (alcaline LR03 AAA), câble USB (5 m), logiciel sur DVD-ROM, 1 pointe de stylo de rechange, 2 plaques de fixation murale (gauche et droite)
Options		Support [KX-B061], stylo électronique [UE-608026], kit sans fil [UE-608040]

Spécifications du logiciel Panaboard Elite		
Configuration système requise	Ordinateur	IBM® PC/AT ou ordinateur compatible avec lecteur de DVD-ROM et navigateur Web
	Processeur	Processeur Intel® Pentium® 4 ou ultérieur
	Interface	USB 2.0
	Système d'exploitation	Windows XP SP3 ou version ultérieure / Windows Vista SP2 ou version ultérieure Windows 7*1 (Windows XP 64 bits non pris en charge), LINUX (Ubuntu v 9.1; Suse Enterprise v 11) / MAC OS X *2
	Mémoire	1 Go minimum
	Disque dur	Au moins 700 Mo d'espace libre (hors espace de sauvegarde des données)*3

*1 Windows® 7 Édition Starter et Windows® 7 Édition Familiale Basique ne sont pas pris en charge.
*2 Disponible en 2011
.*3 Un espace supplémentaire de 700 Mo peut être nécessaire lors de l'installation de .NET Framework.

Le design et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Microsoft® Windows®, Windows Vista®, PowerPoint®, Excel® et le logo Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
IBM® est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Intel® et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
Tous les noms de produits, de marques ou de marques commerciales ou déposées identifiés dans ce document restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Pour exécuter le logiciel du Panaboard Elite, Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 ou version ultérieure et DirectX 7.0 ou version ultérieure sont nécessaires. Lorsque vous installez le logiciel Panaboard Elite à partir du DVD-ROM, .NET Framework 3.5 SP1 s'installe sur votre ordinateur s'il ne l'est pas déjà. La configuration système requise ci-dessus ne correspond pas aux spécifications recommandées pour tous les systèmes d'exploitation. Pour insérer et lire des vidéos, votre ordinateur doit être équipé de Windows Media® Player 11 ou d'une version ultérieure ou d'Adobe® Flash® Player 10 ou d'une version ultérieure. Les fonctions de reconnaissance des formes et des caractères manuscrits sont prises en charge dans Windows Vista Édition Intégrale, Windows Vista Édition Familiale Premium, Windows Vista Professionnel, Windows 7 Édition Intégrale, Windows 7 Professionnel, Windows 7 Édition Familiale Premium et Windows XP Édition Tablet PC 2005. Remarque destinée aux utilisateurs de Windows XP Professionnel : pour utiliser les fonctions de reconnaissance des formes et des caractères manuscrits, vous devez installer le Kit de développement logiciel pour Tablet PC et le Pack de reconnaissance pour Microsoft Windows XP Édition Tablet PC 2005. Les fonctions de reconnaissance des formes et des caractères manuscrits ne sont pas prises en charge dans Windows Vista Édition Familiale Basique et Windows XP Édition Familiale. Vous devez disposer d'un espace disque disponible suffisant pour enregistrer et lire des vidéos. Office XP, Office 2003 et Office 2007 offrent la possibilité d'importer des données de dessin à partir d'autres applications et d'enregistrer les données de dessin d'une diapositive dans un fichier PowerPoint.

Limites relatives au fonctionnement simultané

- La gamme UB-T880 peut détecter jusqu'à 3 points simultanément. Le fait de toucher plus de 3 points en même temps peut entraîner une anomalie de fonctionnement.
- En fonctionnement, évitez de toucher des zones autres que celles dans lesquelles vous travaillez. La gamme UB-T880 détecte les endroits où le tableau est touché. Des anomalies de fonctionnement peuvent survenir dans les situations suivantes :
  - Action effectuée tout en laissant votre main sur le tableau.
  - Action effectuée à l'aide de votre doigt alors qu'une autre partie de votre main touche le tableau.
  - Action effectuée alors que la main tenant le stylo continue à toucher le tableau.
- Ne touchez pas un point situé à proximité de la zone dans laquelle vous effectuez une action. En effet, les deux points pourraient alors être détectés comme une seule zone.
- Lorsque vous utilisez simultanément votre doigt et le stylo électronique, le Panaboard Elite ne peut pas les reconnaître séparément. Patientez quelques secondes lorsque vous passez de votre doigt au stylo électronique, ou vice-versa. Si vous changez trop rapidement ou si le stylo électronique et votre doigt touchent simultanément le tableau, le résultat varie en fonction de l'élément que le Panaboard Elite reconnaît en premier lieu. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page suivante : http://panasonic.net/pcc/support/eboard/elite/download.html

Options



Pieds roulette (KX-B061)



Stylo électronique (UE-608026)

Kit sans fil (UE-608040)*
* En cas d'utilisation d'une grande quantité de données, par exemple pour lire des images animées contenant de l'audio, il existe un risque d'interruption du son ou de l'affichage.

Dimensions (UB-T880W/UB-T880)

4:3	UB-T880W	UB-T880
A - Dimensions externes	1 900 mm	1 657 mm
B - Largeur tableau	1 845 mm	1 602 mm
C- Diagonale	2 175 mm (86") 16:10	1 958 mm (78") 4:3



Des solutions complémentaires pour accroître l'efficacité de vos réunions :

Stand ajustable en hauteur

- Compatible avec la plupart des vidéo projecteurs (ultra) courte focale du marché
- S'installe au mur ou sur un stand mobile
- En option, extensions tableau blanc pour utilisation de feutres effaçables

Tablettes interactives

- Pour entrer ou modifier des données sans avoir à se déplacer au tableau

Boîtiers de vote

- Favoriser la participation de votre audience par le jeu
- Une audience impliquée se souviendra de votre réunion
- A utiliser dans n'importe quel format de réunion de 10 à 5000 participants

Systèmes de sonorisation

- Offre un niveau sonore parfait dans n'importe quelle salle de réunion

Mesures de sécurité

Lorsque le tableau n'est plus utilisé, il est préférable de le ranger afin d'éviter tout accident lié à sa chute. La chute du tableau peut entraîner des blessures corporelles.
Ne modifiez pas l'unité, ni aucun de ses composants. Toute modification pourrait causer un risque d'incendie ou de choc électrique.
L'unité doit uniquement être installée, retirée et mise au rebut par du personnel qualifié.